



TRASDUTTORI
MISURE
TARATURE

T.M.T. s.r.l.
Via S. Francesco d'Assisi, 8
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Tel. 011 9 091 004 - Fax 011 9 047 384
E-Mail: info@tmt-tarature.it

Centro di Taratura LAT N° 017
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 017

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 5
Page of

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 017 N. 37058
Certificate of Calibration

- data di emissione date of issue	2019/10/14
- destinatario receiver	INTERFRON s.r.l. Via Canale, 2 16035 RAPALLO (GE)
- cliente customer	INTERFRON s.r.l. Via Canale, 2 16035 RAPALLO (GE)
- richiesta application	SN-144
- in data date	2019/09/16
Si riferisce a Referring to	
- oggetto item	IMPIANTO DI PROVA
- costruttore manufacturer	VENETA FUNI
- modello model	BP2000M
- matricola serial number	121/96
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	///
- data delle misure date of measurements	2019/10/14
- registro di laboratorio laboratory reference	M01 pag. 214 + 216

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 017 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 017 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

M. Vattasso